



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



PROJETO LEI Nº 05/2025 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE DOTAÇÕES NO PLANO PLURIANUAL 2022/2025, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2025 E AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

APROVA:

Artigo 1.º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Alterar e ampliar valores de programas inclusão de ações, indicadores, metas físicas e projetos no Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e também, entre as prioridades e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, tendo preferências na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2025 e na sua execução;

II - Abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 142.048,43 (Cento e quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), para fazer face às despesas com a execução da presente Lei, conforme as classificações orçamentárias abaixo:

02	Executivo
02.07	Departamento de Obras e Serviços
15	Urbanismo
15452	Serviços Urbanos
15452.0006.10930000	Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras
Fonte de Recursos	08 Emendas Parlamentares Individuais
Código de Aplicação	800.005 Emenda Dep. Capitão Augusto
Elemento	4.4.90.51 Obras e Instalações
Valor	R\$ 100.000,00
Fonte de Recursos	05 Transferências e Conv. Federais - Vinculados
Código Aplicação	100.002 Recursos do FEP
Elemento	4.4.90.51 Obras e Instalações
Valor	R\$ 42.048,43
Total:	R\$ 142.048,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



Artigo 2.º – As despesas necessárias com a execução da presente lei, bem como a abertura do crédito especial no valor de R\$ 142.048,43 (Cento e quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), pelo Convênio 09032024-066170 do Ministério da Fazenda, serão custeadas mediante R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), através de Transferência Especial de Emenda Parlamentar do Governo Federal Deputado Capitão Augusto, e R\$ 42.048,43 (Quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), com recursos do Governo Federal através do Fundo Especial do Petróleo referente a contrapartida, pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme Art. 43, inciso I do parágrafo 1º da Lei 4.320/64, podendo ser suplementadas se necessário.

Parágrafo Único: Fica condicionada estritamente a utilização do crédito especial para obra de Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras.

Artigo 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito "Jurandyr Fiori", aos 30 de Janeiro de 2025.


Laudemir Leati
Prefeito Municipal

FIDES, LUMEN ET HARMONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Edis,

Valemo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Excelência e Nobres Edis, para apreciação e votação o incluso Projeto de Lei n.º 05/25 de 30 de Janeiro de 2025, que **"DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE DOTAÇÕES NO PLANO PLURIANUAL 2022/2025, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2025 E AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**.

O referido projeto destina-se a inclusão de dotações nas peças de planejamento, através de crédito adicional especial no orçamento do exercício corrente para Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras. **Planilha estimativa de custos anexa.**


Tal inclusão se faz, através do Convênio 09032024-066170 do Ministério da Fazenda, Transferência Especial de Emenda Parlamentar do Governo Federal Deputado Capitão Augusto e com recursos do Governo Federal, através do Fundo Especial do Petróleo, referente à contrapartida.

Para cobertura do crédito aberto de inclusão das dotações orçamentárias, serão custeadas através do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme Art. 43, inciso I do parágrafo 1º da Lei 4.320/64.

Portanto, em face da relevância da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido Projeto de Lei, de modo que seja analisado, discutido e votado.

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Paço Municipal Prefeito "Jurandyr Fiori", aos 30 de Janeiro de 2025.


Laudemir Leati
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lutecia

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		1.876.923,79	2.609.979,56
01	VINCULADO		186.595,08	1.022.332,17
100	GERAL TOTAL		-301.902,08	-156.060,86
110	GERAL		-450.000,00	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		438.950,36	279.148,07
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO			2.069,57
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-41.996,57	17.665,83
200	EDUCAÇÃO		11.798,16	65.689,89
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-338.440,85	30.164,03
211	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55,53	3.546,97
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			719,10
300	SAÚDE		228.947,74	195.144,27
301	ATENÇÃO BÁSICA		2.484,00	196.243,42
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		7.571,15	5.915,39
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		16.858,05	18.321,26
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.734,80	5.495,88
305	GESTÃO DO SUS			681,46
310	SAÚDE-GERAL		3.261,88	3.024,85
311	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.497,99	40.511,49
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		724,82	19.574,48
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.046,20	129.578,13
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-9.219,00	0,00
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		26.396,34	164.898,94
801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN		364.826,56	0,00
TOTAL			2.063.518,87	3.632.311,73

Alaide Pereira de Sousa
 Alaide Pereira de Sousa
 CRC 1SP184043/O-1
 CPF 110.755.438-19

LAUDEMIR LEATI
 Prefeito Municipal
 CPF: 143.440.509-59
 RG: 5.137.575-8




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001 -32



1.IDENTIFICAÇÃO			
Programa TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – MINISTÉRIO DA FAZENDA			
Objeto REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA ARLINDO EIRAS			
Nº Empenho		Programa de Trabalho 09032024-066170	
Município do Proponente LUTÉCIA		Código do IBGE do Município 3527900	UF do Proponente SP
2.DADOS DA TRANSFERÊNCIA			
Nº Transferência Especial 09032023-032210		Data de Assinatura 05/07/2023	
Valor Global R\$ 142.048,43	Repasso R\$ 100.000,00	Contrapartida R\$42.048,43	
Prazo de Execução 04 meses			
3.PARTICIPANTES			
Participantes Concedente	Natureza Jurídica Administração Pública Municipal	Responsável Laudemir Leati	
Conveniente	Ministério da Fazenda	Capitão Augusto	
4.RESPONSÁVEL TÉCNICO			
CPF 339.371.218-70	Nome Wislei Antonio Rogato Junior	Atividade Projeto, Orçamento e Fiscalização	CREA/CAU 5070808896
ART/RRT 2620241155030	Data Início 15/06/2024	Data Término 15/06/2025	
5.APROVAÇÃO PLANILHA MÚLTIPLA			
Na condição de responsável técnico deste PROJETO, conforme ART acima, APROVO totalmente as planilhas em anexo, e DECLARO a mim a autoria do referido projeto, conforme desenhos em anexo. Estou ciente que, após essa aprovação das planilhas, qualquer modificação ou alteração não poderá mais ser efetuada pelo solicitante.			
Lutécia, 30 de Julho de 2024			
 Wislei Antonio Rogato Junior Engenheiro Civil CREA:5070808896			



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241155030

1. Responsável Técnico

WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2619896037**

Registro: **5070808896-SP**

Empresa Contratada: **REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO - ME**

Registro: **2081380-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

CPF/CNPJ: **44.544.880/0001-32**

Endereço: **Praça ARLINDO EIRAS**

Nº:

Complemento: **PREFEITURA DE LUTÉCIA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Lutécia**

UF: **SP**

CEP: **19750-007**

Contrato:

Celebrado em: **15/06/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Praça ARLINDO EIRAS**

Nº:

Complemento: **PRAÇA ARINDO EIRAS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Lutécia**

UF: **SP**

CEP: **19750-007**

Data de Início: **15/06/2024**

Previsão de Término: **15/06/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade

Unidade

Elaboração

1

Elaboração de orçamento

de reforma de edificação

de alvenaria

80,12000

metro quadrado

Projeto

de reforma de edificação

de alvenaria

80,12000

metro quadrado

Fiscalização

2

Fiscalização de obra

de reforma de edificação

de alvenaria

80,12000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESSA ART REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA FONTE NA PRAÇA ARLINDO EIRAS - LUTÉCIA/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de _____ de _____
data

WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR - CPF: 339.371.218-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA - CPF/CNPJ: 44.544.880/0001-32

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 99,64

Registrada em: 03/07/2024

Valor Pago R\$ 99,64

Nosso Número: 2620241155030

Versão do sistema

Impresso em: 05/07/2024 11:48:14

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS / REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

LUTÉCIA
Local

terça-feira, 30 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							1	2
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS							3.234,54	138.813,89
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M	6,00	3X2=6,00M²	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
2.	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE		-					
2.1.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		-					
2.1.1.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	120,00	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TODO REVESTIMENTO EXISTENTE	3.SEI	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		120,00
2.1.2.	Chapisco	M2	120,00	CHAPISCO DE ACORDO COM AREA A SER IMPERMEABILIZADA	3.SEI	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		120,00
2.1.3.	Reboco	M2	120,00	REBOCO DE ACORDO COM AREA A SER IMPERMEABILIZADA	3.SEI	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		120,00
2.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA ÁREA DA FONTE EXISTENTE	3.SEI	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		120,00
2.1.5.	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00	INSTALAÇÃO DE PORCELANATO EM TODA ÁREA DA FONTE	3.SEI	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		120,00
2.2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MOTORES		-					
2.2.1.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	50,00	TUBOS E CONEXÕES DE 50 MM PARA INSTALÇAOES HIDRÁULICAS - INCLUSO ESGUICHOS	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		50,00
2.2.2.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	M	20,00	TUBOS E CONEXÕES DE 100 MM PARA INSTALÇAOES HIDRÁULICAS - INCLUSO ESGUICHOS	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		20,00
2.2.3.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	50,00	TUBOS E CONEXÕES DE 20 MM PARA INSTALÇAOES HIDRÁULICAS - INCLUSO ESGUICHOS	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		50,00
2.2.4.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	8,00	REGISTRO GAVETA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E MANUTENÇÃO	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		8,00
2.2.5.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	4,00	REGISTRO GAVETA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E MANUTENÇÃO	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		4,00
2.2.6.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´	UN	1,00	REGISTRO GAVETA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E MANUTENÇÃO	4.SEI	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		1,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							3.234,54	138.813,89
2.2.7.	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	4,00	CONJUNTO DE BOMBAS PARA ACIONAMENTO DE ESGUICHOS E PASSAGENS DE AGUA DE TODA A FONTE	4.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		4,00
2.2.8.	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	1,00	FILTRO DE AREIA PARA AJUSTE DE VAZÃO	4.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E MOTORES		1,00
2.3.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.3.1.	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTORES	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
2.3.2.	Barramento de cobre nu	KG	5,00	CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5,00
2.3.3.	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	1,00	COMPONENTE DE MANOBRA DE BOMBA	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
2.3.4.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00	PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
2.3.5.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00	PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8,00
2.3.6.	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	PROTEÇÃO CONTRA CURTOS CIRCUITOS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
2.3.7.	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	4,00	ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DAS CORRENTES ELÉTRICAS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4,00
2.3.8.	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	CABO 6,00 MM² PARA CONDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FITAS E LUMINARIAS DE LED	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		50,00
2.3.9.	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	50,00	ELETRODUTO PARA PROTEÇÃO DE CABOS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		50,00
2.3.10.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	50,00	ELETRODUTO PARA PROTEÇÃO DE CABOS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		50,00
2.3.11.	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	25,00	CABO 25,00 MM² PARA CONDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		25,00
2.3.12.	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	4,00	PERMITIR QUE PICOS DE ENERGIA SEJAM DIRECIONADOS AO SOLO	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4,00
2.3.13.	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	20,00	CABO 10,00 MM² PARA CONDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AS FITAS E LUMINARIAS DE LED	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00
2.3.14.	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	8,00	ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							3.234,54	138.813,89
2.3.15.	Sinalizador com lâmpada	UN	12,00	INDICAR STATUS DO SISTEMA	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		12,00
2.3.16.	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	20,00	PROJETOR E FITAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00
2.3.17.	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00	PROJETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE	5.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00
2.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO							
2.4.1.	VASO LÍRIO - 1,83 M	UNIDADE	1,00	VASO LÍRIO - 1,83 M DE ACORDO COM ORÇAMENTOS DE MERCADO	6.SEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO		1,00

LUTÉCIA

Local

terça-feira, 30 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREA/CAU: 5070808896

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS												
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M	6,00									
2.	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE		-									
2.1.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		-									
2.1.1.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	120,00									
2.1.2.	Chapisco	M2	120,00									
2.1.3.	Reboco	M2	120,00									
2.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,00									
2.1.5.	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00									
2.2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MOTORES		-									
2.2.1.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	50,00									
2.2.2.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	20,00									
2.2.3.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	50,00									
2.2.4.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	8,00									
2.2.5.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	4,00									
2.2.6.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	1,00									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3																
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																				
2.2.7.	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	4,00																	
2.2.8.	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	1,00																	
2.3.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-																	
2.3.1.	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00																	
2.3.2.	Barramento de cobre nu	KG	5,00																	
2.3.3.	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	1,00																	
2.3.4.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00																	
2.3.5.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00																	
2.3.6.	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00																	
2.3.7.	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	4,00																	
2.3.8.	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00																	
2.3.9.	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	50,00																	
2.3.10.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	50,00																	
2.3.11.	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	25,00																	
2.3.12.	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	4,00																	
2.3.13.	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	20,00																	
2.3.14.	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	8,00																	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS												
2.3.15.	Sinalizador com lâmpada	UN	12,00									
2.3.16.	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	20,00									
2.3.17.	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00									
2.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO		-									
2.4.1.	VASO LÍRIO - 1,83 M	UNIDADE	1,00									

LUTÉCIA
Local

terça-feira, 30 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																		
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																					
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-																		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-																		
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M	6,00																		
2.	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE		-																		
2.1.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		-																		
2.1.1.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	120,00																		
2.1.2.	Chapisco	M2	120,00																		
2.1.3.	Reboco	M2	120,00																		
2.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,00																		
2.1.5.	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00																		
2.2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MOTORES		-																		
2.2.1.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	50,00																		
2.2.2.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	20,00																		
2.2.3.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	50,00																		
2.2.4.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	8,00																		
2.2.5.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	4,00																		
2.2.6.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	1,00																		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																			
2.2.7.	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	4,00																
2.2.8.	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	1,00																
2.3.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-																
2.3.1.	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00																
2.3.2.	Barramento de cobre nu	KG	5,00																
2.3.3.	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	1,00																
2.3.4.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00																
2.3.5.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00																
2.3.6.	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00																
2.3.7.	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	4,00																
2.3.8.	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00																
2.3.9.	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	50,00																
2.3.10.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	50,00																
2.3.11.	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	25,00																
2.3.12.	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	4,00																
2.3.13.	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	20,00																
2.3.14.	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	8,00																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																				
2.3.15.	Sinalizador com lâmpada	UN	12,00																	
2.3.16.	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	20,00																	
2.3.17.	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00																	
2.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO		-																	
2.4.1.	VASO LÍRIO - 1,83 M	UNIDADE	1,00																	

LUTÉCIA
Local

terça-feira, 30 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																				
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-																	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-																	
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M	6,00																	
2.	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE		-																	
2.1.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		-																	
2.1.1.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	120,00																	
2.1.2.	Chapisco	M2	120,00																	
2.1.3.	Reboco	M2	120,00																	
2.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,00																	
2.1.5.	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00																	
2.2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MOTORES		-																	
2.2.1.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	50,00																	
2.2.2.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	M	20,00																	
2.2.3.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	50,00																	
2.2.4.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	8,00																	
2.2.5.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	4,00																	
2.2.6.	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´	UN	1,00																	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																			
2.2.7.	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	4,00																
2.2.8.	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	1,00																
2.3.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-																
2.3.1.	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00																
2.3.2.	Barramento de cobre nu	KG	5,00																
2.3.3.	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	1,00																
2.3.4.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00																
2.3.5.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00																
2.3.6.	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00																
2.3.7.	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	4,00																
2.3.8.	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00																
2.3.9.	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	50,00																
2.3.10.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	50,00																
2.3.11.	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	25,00																
2.3.12.	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	4,00																
2.3.13.	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	20,00																
2.3.14.	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	8,00																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS																				
2.3.15.	Sinalizador com lâmpada	UN	12,00																	
2.3.16.	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	20,00																	
2.3.17.	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00																	
2.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO		-																	
2.4.1.	VASO LÍRIO - 1,83 M	UNIDADE	1,00																	

LUTÉCIA
Local

terça-feira, 30 de julho de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.234,54	% Período:	07/24 100,00%	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.234,54	% Período:	100,00%											
2.	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE	138.813,89	% Período:		22,28%	20,97%	42,92%	13,83%							
2.1.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	30.928,80	% Período:		100,00%										
2.2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULIC/	29.112,17	% Período:			100,00%									
2.3.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.575,75	% Período:				100,00%								
2.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRI	19.197,17	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 142.048,43				%:	2,28%	21,77%	20,49%	41,94%	13,51%						
				Repasse:	2.277,07	21.773,42	20.494,54	41.940,45	13.514,52						
				Contrapartida:	957,47	9.155,38	8.617,63	17.635,30	5.682,65						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	3.234,54	30.928,80	29.112,17	59.575,75	19.197,17						
				%:	2,28%	24,05%	44,55%	86,49%	100,00%						
				Repasse:	2.277,07	24.050,49	44.545,03	86.485,48	100.000,00						
				Contrapartida:	957,47	10.112,85	18.730,48	36.365,78	42.048,43						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	3.234,54	34.163,34	63.275,51	122.851,26	142.048,43						

LUTÉCIA

Local

terça-feira, 30 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREA/CAU: 5070808896

ART/RRT:

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
Município/UF:	LUTÉCIA
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	100.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	42.048,43
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	04-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU:	5070808896
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	30/07/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	LAUDEMIR LEATI
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DO ESTADO

§ VII DO ART. 29 DA PI 33, DE 2023

Eu, LAUDEMIR LEATI, CPF 143.440.509-59, RG 5.137.575-8, SSP/SP, cargo Prefeito Municipal de Lutécia/SP, que este subscreve, em cumprimento ao **artigo 29 inciso VII da Portaria Interministerial nº 33, de 30 de agosto de 2023, DECLARO**, sob as penas da lei, que o município de LUTÉCIA/SP, CNPJ: 44.544.880/0001-32, localizada na Praça Arlindo Eiras nº 125 - centro, CEP 19.750-000, **não possui área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária do estado, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo. Entretanto, atribuirá as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa, o qual possui servidor ou empregado público efetivo.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Lutécia, 30 de Julho de 2024.

LAUDEMIR LEATI
PREFEITO MUNICIPAL



NPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que esse Município assegurou os recursos no valor de R\$ 42.048,43 (Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos) necessários à complementação do objeto proposto no convênio a ser firmado com o Governo Federal, através da reserva de recursos orçamentários, conforme elemento econômico nº 44.90.51, estando de acordo com o disposto no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Lutécia, 30 de Julho de 2024.

LAUDEMIR LEATI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS

LOCAL: PRAÇA ARLINDO EIRAS S/Nº – LUTÉCIA/SP

1) NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O dever do Poder Público Municipal é executar os serviços de manutenção, conservação e fiscalização dos locais públicos, com adoção de práticas que colaborem constantemente em sua melhoria, visto que são primordiais para o desenvolvimento, bem-estar e segurança da população. Dessa maneira, o escopo desse projeto é reformar a fonte da praça Arlindo Eiras visando um local para as pessoas se encontrarem, interagirem e fortalecerem os laços comunitários. Elas são espaços para atividades ao ar livre, encontros entre amigos e vizinhos, além de eventos culturais e festivais. Além de valorizar a estética da praça, tornando-a mais atraente para moradores e investidores, além de melhorar a qualidade urbana e o turismo local.

2) PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Lutécia/ SP, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3) REQUISITOS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO

a) **Descrição do Local:** O objeto desse contrato refere-se à reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras onde visa mudar a estética e funcionalidades da fonte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



(elétrica e hidráulica). **Prazo:** O prazo para execução desse objeto é de 150 dias.

b) Padrões mínimos de qualidade

exigidos: O material a ser utilizado para realizar a reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras, deverá seguir as especificações do termo de referência dos materiais em anexo.

c) Atendimento a critérios de

sustentabilidade: A empresa contratada deverá adotar práticas sustentáveis durante a execução da obra, incluindo o uso de materiais sustentáveis, a redução de resíduos, a economia de água e energia e a minimização de impactos ambientais.

d) Expectativa dos resultados

pretendidos: Espera-se que ao final da conclusão da Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras, os habitantes tenham um local mais moderno, funcional e esteticamente mais harmonioso, bem como turistas possam se interessar por visitar o local. Além disso, espera-se que a obra seja executada de acordo com os prazos estabelecidos, e de acordo com os projetos, memoriais e outros anexos disponibilizados, bem como sejam adotadas práticas que colaborem com a sustentabilidade.

e) Certificações:

A empresa contratada deverá comprovar experiência prévia em serviços de obras e engenharia por meio de certificações e/ou referências de projetos anteriores. Essas comprovações são necessárias para garantir a capacidade técnica e a expertise da empresa na execução do objeto, bem como garantir que



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



a obra seja executada com excelência, seguindo critérios de qualidade, boas técnicas construtivas e sustentabilidade.

4) DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONSIDERAÇÃO DA ECONOMIA DE ESCALA

As quantidades apresentadas para elaboração da proposta foram determinadas por meio de levantamento e projeto técnico da engenharia, que incluiu o todos os locais a serem demolidos, impermeabilizados, executado a instalação de revestimentos, executado instalações elétricas e hidráulicas e instalado o vaso Lírio. Para a elaboração da planilha orçamentária, que serviu como referência como base custos, foi utilizada o Índice de Preços CDHU, bem como SINAPI, e Orçamentos do MERCADO todos amplamente reconhecidos nesse mercado. Esse índice é utilizado para acompanhar as variações de custos na construção civil e é uma referência confiável para estimativas de custos em projetos dessa natureza. Dessa forma, levando em consideração a metodologia aplicada e a apuração a partir da base de cálculo indicada, a presente contratação deverá compreender os itens e respectivos quantitativos apresentados na planilha orçamentária anexa.

5) POSSÍVEIS ALTERNATIVAS DE MERCADO E INDICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Dentre as possíveis soluções no mercado, dada a natureza do objeto e sua destinação, a solução apresentada se mostra suficiente para atender satisfatoriamente a demanda, visto que a contratação se destina a compor um cenário em que a administração pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



não possui capacidade operacional para a realização da obra com a agilidade e eficiência necessárias.

Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada se justifica como a opção mais vantajosa para garantir a eficiência, qualidade e agilidade na execução da obra de Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras, atendendo assim ao interesse público de maneira mais eficaz.

6) ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

A proposta e planilha orçamentária referem-se à composição dos itens do CDHU 193 e SINAPI 04-2024 sem desoneração. O valor atual para a realização dos serviços, incluindo o BDI – Benefício e Despesas Indiretas, com valor de 22,47%, é de R\$142.048,43(Cento e Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos).

7) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo tem como objetivo a contratação de uma empresa especializada para a Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras no município de Lutécia-SP. A solução como um todo abrange a realização de todos os serviços necessários para execução completa do objeto de acordo com o projeto e planejamento previamente estabelecidos. Dessa maneira envolve a demolição, retirada do material, revestimentos, impermeabilizantes, instalações elétricas e hidráulicas de acordo com as normas.

8) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

9) PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER ADOTADAS, EM PARALELO, NO TOCANTE À OPERACIONALIZAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação requer por parte da administração pública o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os serviços solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

10) CONTRAÇÃO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, SE HOVER

Diante do levantamento das necessidades da contratação acompanhada dos demais elementos que consolidam o presente estudo técnico preliminar, analisando a solução como um todo, não se faz necessária demais contratações correlata/interdependentes para a viabilidade da contratação pretendida.

11) DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSÍVEIS MEDIDAS MITIGADORAS, SE FOR O CASO

Com o objetivo de atender a preceitos legais e constitucionais que exige do Poder Público, a partir de competência concorrente entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal a proteção, manutenção e preservação do meio ambiente, com o combate à poluição em qualquer de suas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.544.880/0001-32



formas, a presente contratação deve manter critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações, sendo dever do contratado a atuação na execução e prestação de serviços públicos de acordo com boas práticas de sustentabilidade.

12) POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, a realização da contratação pública para a execução do objeto supracitado, se mostra a solução mais adequada para efetivação do dever público no que tange a adoção de tecnologias em prol da Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras.

Lutécia, 13 de Setembro de 2024.

Rosângela

Secretaria de Obras

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	3.234,54
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	30.928,80
4	SERVIÇOS DE ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS E	29.112,17
5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.575,75
6	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO	19.197,17
7		-



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS

Obra: Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lutécia

Local: Praça Arlindo Eiras.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 1.1. Placa de identificação para obra

A empresa contratada deverá instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada nº 16 ou nº 18, com requadro e estrutura em madeira, no padrão do Governo Federal, contendo as dimensões $(3,00m \times 1,50m) + (1,00m \times 1,50m) = 6,00 m^2$

2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO

2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA PISO

A empresa contratada deverá executar as demolições dos revestimentos em Massa Piso de toda área da Fonte, com todo cuidado para não afetar a estrutura. Para o item foi considerada uma área de 120,00 m².

2.2 CHAPISCO E REBOCO

Toda a área de revestimento demolida receberá chapisco e revestimento com massa única (emboço paulista) no traço: 1:2:8 esp=20mm com execução de talisca. Antes de ser iniciado qualquer tipo de revestimento, deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral, à pressão recomendada para cada caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS

É um revestimento impermeabilizante acrílico, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas. Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional. Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica; Impermeável e lavável para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base de água; Como acabamento, permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base de água.

2.4 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO REJUNTADO

Os porcelanatos com acabamento acetinado passam por um processo de escovação, como resultado temos peças com pouco ou nenhum brilho. A superfície apresenta uma textura sedosa e suave, proporcionando a sensação de aconchego aos ambientes.

Por não receber a camada de esmalte brilhante, é pouco escorregadio e possui menos chances de riscar do que o porcelanato polido. Por esse motivo, pode ser aplicado em áreas internas e externas.

3. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

3.1 Água Fria

A empresa contratada deverá executar o sistema de água fria das novas ligações conforme a norma ABNT 5626 e serão executados ramais de redes constituídos por tubos e conexões soldáveis e rígidos de primeira qualidade. Todas os esguichos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

devem atender a norma.

Serão instalados os seguintes acessórios:

- Tubo PVC marrom 50 mm , inclusive conexões (esguichos);
- Tubo PVC marrom 110 mm , inclusive conexões (esguichos);
- Tubo PVC marrom 25 mm , inclusive conexões (esguichos)
- Registros gaveta em latão ¾”
- Registros gaveta em latão 1. ½”
- Registros gaveta em latão 4”

3.2 CONJUNTO MOTOR BOMBA ¾ CV , Hman = 10 a 16 mca e FILTRO DE AREIA COM VAZÃO DE AREIA FILTRANTE , VAZÃO = 16,9 m³/h.

Uma motobomba centrífuga é um tipo comum de motobomba utilizada na agricultura. Ela possui um rotor que gira a alta velocidade, criando uma força centrífuga que impulsiona o líquido para fora do equipamento. E tecnicamente dizemos que a motobomba centrífuga possui alta pressão e baixa vazão, pois transfere a água longe. Especificações ¾” CV , Hman = 10 a 16 mca.

Filtro de Areia pode ser descrito como um tanque preenchido de areia com um fluxo drenante, onde ocorre a remoção de poluentes. Primeiro ocorre um peneiramento e a separação de determinados compostos químicos e poluentes. Mas, a oxidação depende muito do processo bioquímico que ocorre durante o contato do líquido com a cultura biológica.

O sistema de jatos de água e iluminação da fonte serão locados conforme especificado em projeto arquitetônico. O projeto prevê a instalação de 30 projetores de LED RGB e bicos de jatos de água articulados com LED's RGB, com jato até 6m de altura. O controle dos bicos e projetores de LED será realizado por meio do painel de automação, em que permite a configuração de como se deseja que cada um desses funcione.

É importante que, durante a instalação dos bicos, todos eles sejam selados com adesivo elástico selante PU40, de forma a minimizar a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

infiltração de água e danificações ao sistema.

4. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto específico executivo, empregando mão de obra especializada de padrão técnico compatível e com observância da norma NBR 5410, das Normas Técnicas e Especificações da Concessionária. Quando embutidas em elementos de concreto, as tubulações e caixas deverão ser rigidamente fixadas, a fim de serem evitados deslocamentos durante a concretagem. Os eletrodutos, quando instalados em contato com a terra, deverão ser de PVC e estar protegidos com envelopamento em concreto magro. Toda tubulação deverá ser embutida, salvo especificações, em contrário, do projeto. Todos condutores deverão ser identificados, nos pontos terminais, por meio de maçadores adesivos.

Para o projeto foi previsto 1 quadro de distribuição, locado conforme projeto na casa de bombas, garantindo-se que seja um local de fácil acesso, não obstruído, visível e seguro. É importante que a casa de bombas tenha acesso restrito, de forma a garantir que o público não tenha acesso ao quadro de distribuição e aos demais sistemas no local.

A divisão dos circuitos foi realizada considerando a distribuição dos pontos de iluminação, de forma a ser o mais otimizado possível considerando a disposição dos QDC.

Cada circuito possui seu próprio condutor neutro e para cada eletroduto, adotou-se um condutor terra. Além disso, foram separados os circuitos de tomadas do circuito de iluminação, bem como equipamentos em que foram adotados circuitos específicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

O sistema elétrico da fonte interativa, além do quadro geral, contará com um quadro de automação. Enquanto o QDC conta com os disjuntores de cada um dos circuitos, o quadro de automação possui todos os comandos dos LED's, sistema de exaustão, alarme e bombas do local. Esse possuirá todas as botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", controle do conjunto moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, com controle de jatos através de Logo (Controlador lógico programável) contendo chaves seletoras: Manual / Sequencial (as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida), bem como a central de alarme.

5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO

Vaso Lírio 1,83 m em concreto , seguindo especificações dos orçamentos apresentados para pesquisa mercadologica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA


ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

MODELO A SEGUIR (EXEMPLO)



W. Rogato Junior
WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070805696



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	MUNICÍPIO / UF LUTÉCIA	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS									142.048,43	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.234,54	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.234,54	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M	6,00	440,18	BDI 1	539,09	3.234,54	RA
2.			SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE					-	138.813,89	
2.1.			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					-	30.928,80	
2.1.1.	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	120,00	9,67	BDI 1	11,84	1.420,80	RA
2.1.2.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	120,00	6,66	BDI 1	8,16	979,20	RA
2.1.3.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	120,00	12,56	BDI 1	15,38	1.845,60	RA
2.1.4.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,00	47,33	BDI 1	57,97	6.956,40	RA
2.1.5.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	120,00	134,23	BDI 1	164,39	19.726,80	RA
2.2.			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MOTORES					-	29.112,17	
2.2.1.	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	50,00	47,91	BDI 1	58,68	2.934,00	RA
2.2.2.	CDHU	46.01.090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	M	20,00	192,43	BDI 1	235,67	4.713,40	RA
2.2.3.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	50,00	29,64	BDI 1	36,30	1.815,00	RA
2.2.4.	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	8,00	79,90	BDI 1	97,85	782,80	RA
2.2.5.	CDHU	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	4,00	145,79	BDI 1	178,55	714,20	RA
2.2.6.	CDHU	47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	1,00	1.055,72	BDI 1	1.292,94	1.292,94	RA
2.2.7.	CDHU	43.10.130	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	4,00	2.496,80	BDI 1	3.057,83	12.231,32	RA
2.2.8.	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	1,00	3.779,30	BDI 1	4.628,51	4.628,51	RA
2.3.			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	59.575,75	
2.3.1.	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	659,02	BDI 1	807,10	807,10	RA
2.3.2.	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	5,00	113,04	BDI 1	138,44	692,20	RA
2.3.3.	CDHU	37.14.050	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	1,00	2.040,34	BDI 1	2.498,80	2.498,80	RA
2.3.4.	CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1,00	1.443,61	BDI 1	1.767,99	1.767,99	RA
2.3.5.	CDHU	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8,00	63,63	BDI 1	77,93	623,44	RA
2.3.6.	CDHU	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	1.982,57	BDI 1	2.428,05	2.428,05	RA
2.3.7.	CDHU	40.11.070	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	4,00	3.252,05	BDI 1	3.982,79	15.931,16	RA
2.3.8.	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	50,00	7,94	BDI 1	9,72	486,00	RA
2.3.9.	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	M	50,00	48,39	BDI 1	59,26	2.963,00	RA
2.3.10.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	50,00	8,66	BDI 1	10,61	530,50	RA
2.3.11.	CDHU	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolamento EPR 90°C	M	25,00	71,16	BDI 1	87,15	2.178,75	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	MUNICÍPIO / UF LUTÉCIA	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS									142.048,43	
2.3.12.	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	4,00	270,36	BDI 1	331,11	1.324,44	RA
2.3.13.	CDHU	39.04.040	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	20,00	9,97	BDI 1	12,21	244,20	RA
2.3.14.	CDHU	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	8,00	140,00	BDI 1	171,46	1.371,68	RA
2.3.15.	CDHU	40.20.050	Sinalizador com lâmpada	UN	12,00	98,41	BDI 1	120,52	1.446,24	RA
2.3.16.	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	20,00	944,47	BDI 1	1.156,69	23.133,80	RA
2.3.17.	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00	93,77	BDI 1	114,84	1.148,40	RA
2.4.			SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO LÍRIO					-	19.197,17	
2.4.1.	Cotação	001	VASO LÍRIO - 1,83 M	UNIDADE	1,00	15.675,00	BDI 1	19.197,17	19.197,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


LUTÉCIA
Local
terça-feira, 30 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT: 0


RECURSO
↓





PLANTA BAIXA - FONTE DA PRAÇA
ESCALA 1:100





CORTE AA
ESCALA 1:50



DETALHAMENTO 1 - CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:20

PROJETO DE REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS		FOLHA: 1/1
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA - SP</p>		<p>OBSERVAÇÕES: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO</p>
<p>LOCAL: Rua Luís dos Santos Lima, Lutécia - SP</p>	<p>DATA: 03/07/2024</p>	<p>DESENHISTA: Wislei Antonio Rogato Junior</p>
<p>SITUAÇÃO SEM ESCALA</p>  <p>Legenda Localização da reforma</p>		<p>PREFEITO MUNICIPAL Laudemir Leati</p>  <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO Wislei Antonio Rogato Junior CREA/SP - 5070808896</p>
<p>ÁREAS: -</p>		



		PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS	FOLHA: 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA - SP		OBSERVAÇÕES: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO	
LOCAL: PRAÇA ARLINDO EIRAS, Lutécia - SP		DATA: 03/07/2024	DESENHISTA: Wislei Antonio Rogato Junior
SITUAÇÃO SEM ESCALA		<hr/> PREFEITO MUNICIPAL Laudemir Leati	
			
ÁREAS:		<hr/> RESPONSÁVEL TÉCNICO Wislei Antonio Rogato Junior CREA/SP - 5070808896	



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA	MUNICÍPIO / UF LUTÉCIA	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA FONTE DA PRAÇA ARLINDO EIRAS				RECURSO OGU	REPASSE 100.000,00	CONTRAPARTIDA 42.048,43	INVESTIMENTO 142.048,43

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS INICIAIS	Em Análise	6,00	m²	LOTE 1	2.277,07	957,47	-	3.234,54
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS DE REFORMA DE FONTE	Em Análise	120,00	m²	LOTE 1	97.722,93	41.090,96	-	138.813,89
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
TOTAL								100.000,00 (70,40%)	42.048,43 (29,60%)	- (0,00%)	142.048,43 (100,00%)

Observações:

LUTÉCIA

Local

terça-feira, 30 de julho de 2024

Data

Representante Tomador

Nome: LAUDEMIR LEATI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assunto: Reforma da Fonte da Praça Arlindo Eiras

MUNICÍPIO: LUTÉCIA/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



FIDES, LUMEN ET HARMONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



FIDES, LUMEN ET HARMONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



FIDES, LUMEN ET HARMONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



FIDES, LUMEN ET HARMONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 – Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J. 44.544.880/0001-32



Atenciosamente.

Prefeitura do Município de Lutécia , aos 05/09/2024.

Resp. Téc.: Wislei Antonio Rogato Junior

CREA/SP: 5070808896