



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Artindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



PROJETO DE LEI Nº 48/12 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2.012

"Dispõe sobre inclusão de aquisição de Material Permanente no Orçamento do Exercício de 2012"

IVALDO BARQUILHA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Lutécia, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele SANCIONA E PROMULGA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica autorizado a abertura de crédito especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), destinado a aquisição de Material Permanente para o Centro de Saúde, classificado na categoria econômica:

02	Poder Executivo
0204	Fundo Municipal de Saúde
10	Saúde
10301	Atenção Básica
103010004	Execução das Atividades de Saúde
103010004.2.008000	Manutenção da Saúde
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 02	Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

Artigo 2º - O crédito especial autorizado pelo artigo 1º terá como recurso R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), da Secretaria de Estado da Saúde, Convênio Qualis UBS, pelo ingresso da transferência na forma do artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320/64 de 17/03/64.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito "Jurandyr Fiori", em 05 de Novembro de 2.012.

Evaldo Barquilha de Oliveira
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femanet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em apenso, remetemos a essa Edilidade Projeto de Lei que **dispõe sobre inclusão de aquisição de material permanente no orçamento do exercício de 2012.**

Trata-se de convênio assinado com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, objetivando a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de Lutécia.

Assim, para que se proceda a abertura de processo licitatório se faz necessária a inserção contábil pertinente.

Na expectativa da aceitação à presente, antecipamos nossos agradecimentos, ao mesmo tempo em que reitera nossos protestos de alta consideração e apreço.

Paço Municipal Prefeito Jurandyr Fiori, aos 05 de Novembro de 2.012

Evaldo Barquilha de Oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Artindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	Qtidde
1.	Afastador Farabeuf Baby	Afastador Farabeuf Baby 7X10mm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	2
2.	Afastador Farabeuf Adulto	Afastador Farabeuf Adulto 13X125mm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
3.	Afastador Farabeuf Infantil	Afastador Farabeuf Infantil 10X120mm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
4.	Ambu Adulto	Ambu Adulto, com balão auto-inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, com máscara bojo transparente e coxim em silicone tamanho Adulto, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta transparente.	5
5.	Ambu Infantil	Ambu Infantil com balão auto-inflável em borracha e 01 máscara transparente com coxim em borracha tamanho Infantil (Pediátrico), válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás Oxigênio, válvula de escape (pop-off). Acondicionado em bolsa plástica.	5
6.	Armário Arquivo	Arquivo com 04 gavetas, trilhos telescópicos de micro esfera, dotada de fechadura com trava simultânea, porta-etiqueta estampado em cada gaveta.	2
7.	Armário em Aço	Armário de aço anti-ferrugem com 02 portas PA 90, prateleiras fixas e reguláveis, com fechadura conjugada e maçaneta. (opções de cores e chapa 24 ou 26)	3
8.	Armário Vitrine	Armário vitrine, com duas portas frontais com vidro 3mm, laterais, teto e fundo em chapa de aço 0,75mm, com fechadura cilíndrica com chave, três prateleiras removíveis em chapa 0,75mm, pés em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, pés com ponteiros. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.	2
9.	Aspirador portátil	Aspirador com tensão de operação: 110/220 (VCA), com freqüência: 60Hz consumo: 70W com sistema de diafragma, com vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável) válvula automática de nível, dimensões da embalagem: C = 35,0cm; L = 17,0cm; A = 22,0cm, sem necessidade de manutenção e lubrificantes, capacidade do recipiente : 1,3 litros.	1
10.	Autoclave	Autoclave Horizontal Analógica 20 litros inox com capacidade para 20 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável, operação automática com seleção de diferentes	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Artindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA/ SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



		tempos de ciclo, desligamento automático ao final do ciclo, com opção de ciclos extras de secagem, controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com sistema de tampa dupla em aço e inox laminados, gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente, guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.	
11.	Balança antropométrica adulto	Balança em aço carbono SAE - 1020, pintura eletrostática a pó, piso de borracha antiderrapante, pés antiderrapante e regulável para nivelamento, régua antropométrica de 1,00 a 1,95m x 0,5 cm.	1
12.	Balança Pediátrica	Balança em concha plástica em material ABS injetado, visores em LCD Cristal Líquido, teclado de membrana, visores em policarbonato, capacidade 25kg com dupla escala: divisão de 2g até 10kg e 5g a partir de 10kg e até 25kg.	1
13.	Bandeja	Bandeja em aço Inoxidável AISI 420 de 22X09X1,5 cm; 26X12X1,2 cm, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
14.	Bandeja com Divisória	Bandeja com divisória em aço Inoxidável AISI, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	2
15.	Bandeja lisa para instrumental	Bandeja lisa em aço inoxidável	2
16.	Bandeja perfurada para instrumental	Bandeja perfurada em aço inoxidável	2
17.	Barra de acessório para parede/teto	Barra de acessório para parede/teto com trilho de alumínio com acabamento natural, reto ou em "U", de 1,50 m e/ou 2,00 m.	8
18.	Berço Hospitalar	Berço em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, grades laterais fixas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, estrado em tiras de chapa de aço 0,90mm, com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapantes.	1
19.	Bisturi elétrico	Bisturi de volatização celular por alta frequência com bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade de 4.0 MHz e potência de saída de 165 watts, controlada com precisão 0,1%, funções de corte 8cut com 80% de corte e 20% de hemostasia de coagulação, lo blend com 50% de corte e 50% de hemostasia de super coagulação, hi blend 80% de hemostasia e 20% de corte, contendo um jogo de eletrodos para ginecologia (a escolher), uma caneta porta eletrodo modelo CP com cabo de 3 metros e conector, uma placa antena com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas americanas de segurança em eletromedicina.	1
20.	Cabo para Bisturi	Cabo para Bisturi nº 03, 04 e 07, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
21.	Cadeira	Cadeira em polipropileno estrutura fixa cromada	16
22.	Cadeira de Roda	Cadeira de rodas com assento e encosto em nylon ou courvim, em aço com pintura epoxy, dobrável em X, apoio	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Artindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



		para braços escamoteável, apoio para pés fixo.	
23.	Cadeira Ergonômica	Cadeira giratória com assento estofado, encosto ajustável e altura ajustável, apoio para braço (várias opções de cor)	8
24.	Cadeira Longarina	Cadeira longarina com assento e encosto revestido de espuma, polipropileno, poliéster ou vinil; bordas protegidas em perfil de PVC; estrutura retangular em tubo de aço, unidos pelo sistema de solda. (opcional: braços, kit escamoteável e prancheta)	4
25.	Cadeira para Higienização	Cadeira para higienização em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm; com braços fixos, com assento em polipropileno, para higiene em geral, duas rodas dianteiras de 125mm e duas rodas traseiras de 75mm com sistema de freio, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso.	2
26.	Caixa de Som	Caixas de Som TRC amplificada com entrada USB, microfone, amplificador com 100 W de potencia RMS.	1
27.	Cama Hospitalar	Cama com elevação de cabeceira e piseira, altura fixa, grades reguláveis em tubos de aço esmaltados, colchão de espuma, e capa para colchão em material sintético impermeável (tipo napa).	4
28.	Cama Hospitalar infantil	Cama hospitalar infantil simples, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1 1/4" x 1,2mm de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8" x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato de 3/4" x 3/16", laterais em tubos retangulares de 50mm x 20mm x 0,9mm, totalmente pintada em epóxi (tinta eletrostática a pó) e reguláveis, sendo a cabeceira e a peseira pintadas na cor branca e o estrado pintado na cor cinza. Pés com ponteiros em PVC. Dimensões : 1,90m x 0,80m x 0,55m, acompanha colchão.	1
29.	Comadre	Comadre tipo pá em aço inoxidável com capacidade para 3,5 L.	2
30.	Cortinas Divisórias Sala Observação	Cortina divisória em vinil ou tecido integrado, antichama, bactericida e antimoho, fita de fixação com ilhós antiferrugem, antiaderente, resistente a aderência de óleos, graxas e gorduras e possibilidade de remoção com água e sabão, atendente as normas nacionais de saúde pública.	4
31.	Cortinas Divisórias Fisioterapia	Cortina divisória em vinil ou tecido integrado, antichama, bactericida e antimoho, fita de fixação com ilhós antiferrugem, antiaderente, resistente a aderência de óleos, graxas e gorduras e possibilidade de remoção com água e sabão, atendente as normas nacionais de saúde pública.	1
32.	Data Show	Projeter Multimídia 2800 Lumens (800 x 600) - 30 a 350 Polegadas	1
33.	Escada	Com 2 degraus totalmente pintada/cromada ou em inox, antiderrapante e pés com ponteiros de borracha.	4
34.	Estojo para instrumental	Estojo confeccionado em aço inoxidável AISI-304 liso para guarda e esterilização de instrumentais cirúrgicos. Tamanhos: 18X8X5 cm; 20X10X5cm;	8
35.	Flip Chart	Cavalete flipchart com quadro branco e bandeija, quadro branco fixado no Flip, fixação simples, com fixação para blocos de papel, tamanho 58 X 90 X 1,70 m	1
36.	Foco de Luz	Foco luz com estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiros plásticos; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável através de manipulador lateral; -	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Artindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



		Acabamento com pintura eletrostática a pó.	
37.	Glicosímetro	Monitor de glicemia com bateria, lancetador, lancetas, tiras-teste e estojo para transportar.	10
38.	Impressora	Impressora USB 2.0, função de Impressão direta a laser, com Scanner, fax, tipo de impressão monocromática, multifuncional Si, resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi, memória interna 7 MB escanner colorido	2
39.	Maca com grades removíveis e rodas com travas	Carro maca hospitalar, grades laterais em aço inoxidável removíveis, leito em chapa de aço inox, cabeceira para apoio dorsal regulável, comando por acionamento hidráulico a pedal proporcionando movimento de elevação, acompanha suporte p/ soro. Base revestida em aço inoxidável, com 04 rodas de 8" sendo 02 com freios em diagonal, com colchonete.	1
40.	Mesa para computador	Mesa em U com gavetas em MDF com suporte retrátil para teclado	2
41.	Mesa para escritório	Mesa com gaveteiro, confeccionada em chapa de BP ou MDF com revestimento em melamínico. Estruturas e pés pintados em epóxi pó texturizada.	4
42.	Mesa para reunião	Mesa para Reunião com tampo e laterais em MDF semi-oco 43mm. Bordas da mesa reunião em PVC 2mm com textura. Saias e laterais com aplique de MDP 25 mm na mesa reunião, com sapatas reguláveis, com caixas de conectividade. Acabamento interno e externo da mesa reunião em melamina com textura, estrutura metálica em tubos de aço, com paredes reforçadas e cromadas.	1
43.	Microcomputador	Memória 2GB, Single Channel DDR3, 1333MHz (1x1Gb), Disco Rígido 500GB, SATA (7200 RPM), Gravador de DVD+/- RW 16x, Monitor 20", Gabinete ATX, Teclado e Mouse.	1
44.	Microcomputador	i3-2120, Memória 4GB, Dual Channel DDR3, 1333MHz (1x4Gb), Disco Rígido 500GB, SATA (7200 RPM), Gravador de DVD+/- RW 16x, Monitor 20", Gabinete ATX, Teclado e Mouse..	1
45.	Microfone	Microfone Dinâmico, padrão polar super cardióide, resposta de Frequência 80Hz 12kHz, maximo SPL 142 dB SPL, sensibilidade: 2.2mv/Pa, Impedância: 200 Ohms, conexão: XLR folheado a ouro, anti-choque interno, suporte e case inclusos.	1
46.	Negatoscópio	Negatoscopio de um corpo em chapa de aço 0,60mm, pintado por processo eletrostático pó após tratamento antiferruginoso, visor em poliestireno leitoso de 1,8mm, permitindo luz uniforme, uma lâmpada fluorescente de 20 watts, 110/220 volts selecionáveis, reator eletrônico, chave liga/desliga, prendedor de RX em aço inox. Dimensões: C 0,40m x L 0,10m x A 0,50m.	3
47.	Notebook	Notebook Intel Pentium Dual core - 2GB MB - 320 GB HD - 14", HDMI 5010.	1
48.	Otoscópio	Otoscópio com Iluminação halógena 2.5 V de longa duração, fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e aquecimento, lente de visão ampla para visualização com magnificação, sistema vedado para otoscopia pneumática, cabo metálico com acabamento liso, com estojo de espéculos.	1
49.	Papagaio	Papagaio em aço inoxidável com capacidade para 1L.	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



50.	Pinça Allis	Pinça Allis de 15; 18 e 20 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
51.	Pinça Anatômica de Dissecção	Pinça Anatômica de Dissecção de 14; 16 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
52.	Pinça Anatômica Dente de Rato	Pinça Anatômica Dente de Rato de 14; 16 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
53.	Pinça Kelly Curva	Pinça Kelly Curva de 14; 16 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	6
54.	Pinça Kelly Reta	Pinça Kelly Reta e Curva de 14; 16 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	6
55.	Pinça Mosquito Curva	Pinça Mosquito Curva de 12 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	8
56.	Pinça Mosquito Reta	Pinça Mosquito Reta de 12 e 18 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	8
57.	Poltrona para coleta de sangue	Poltrona de estrutura em tubo 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto e braços estofados, com espuma de 05 cm na densidade 26, revestido em courvin. Encosto reclinável em três posições através de cremalheira. Concha removível e regulável construída em aço carbono com acabamento cromado. Com pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Dimensões: C 0,62m x L 0,55m x A 0,94m.	1
58.	Porta Agulha	Porta Agulha de 12, 15 18 e 20 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
59.	Porta Algodão	Porta Algodão servido em Aço Inoxidável; dimensões: 8 x 8 cm; capacidade: 400 ml.	2
60.	Porta-soro de teto e acessórios	Porta-soro em alumínio anodizado natural co 4 ou 8 ganchos fixo e/ou retrátil	6
61.	Protetores de paredes, portas e cantos	Protetores em vinil de alto impacto com acabamento texturizado (opções de cor)	12
62.	Suporte para soro	Suporte universal para soro em alumínio, para barra de acessório.	6
63.	Tesoura Cirúrgica Curva	Tesoura Cirúrgica Curva em aço Inoxidável AISI 420 de 15CM com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade,	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Arlindo Eiras, 125 - Centro - CEP 19750-000 - LUTÉCIA / SP

Fone: (18) 3368-1101 e 3368-1105 - Fax: (18) 3368-1113 - e-mail: plutecia@femagnet.com.br

C.N.P.J 44.544.880/0001-32



		garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	
64.	Tesoura Cirúrgica Reta	Tesoura Cirúrgica Retaem aço Inoxidável AISI 420 de 15CM com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
65.	Tesoura Iris Curva	Tesoura Iris Curva de 08 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
66.	Tesoura Mayo Curva	Tesoura Mayo Curva de 17 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
67.	Tesoura Mayo Reta	Tesoura Mayo reta de 15 e 17 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
68.	Tesoura Metzemaum Curva	Tesoura Metzemaum Curva de 15, 18 e 20 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4
69.	Tesoura Metzemaum Reta	Tesoura Metzemaum Reta de 15, 18 e 20 cm, em aço Inoxidável AISI 420, com embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia fabricação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	4